

Vassarga blanc

Vass3R11s411-415




Collection Vassal-Montpellier



126Mtp2


*4.16 S 14  
Vassarga blanc  
RM 411-415*

*Vassarga blanc  
4.16 S 14*














DESIGNATION :

Vannarya blanc

CLOS 4 PLANCHE 16 RANG 5 Souche 14

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Hillérandage : 1

Date de Véraison : 25.7

Date de Maturité : 17-8.83

Pourriture : 0 15

GRAPPE : G - H - P : L - H - C

BAIE : TG - G - H - P 18. irrégulière

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 3 JUS : inc. - coloré ,

s5 3



Année : 1977

Emplacement ..... 4-16 S14

Désignation Vassarga blanc

|   | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |   |  |  |  |
|---|---------------------------|-----------|---|--|--|--|
|   |                           |           |   |  |  |  |
|   |                           | 7.3       |   |  |  |  |
| 1 | 16                        |           |   |  |  |  |
| 2 |                           |           |   |  |  |  |
| 3 | 2                         | 1         | ✓ |  |  |  |
| 4 | 2                         | 1         | ✓ |  |  |  |
| 5 | 2                         | 1         | ✓ |  |  |  |

Dle 7.3.77 +1

Année : 1978

Emplacement ..... 4-16 S14

Désignation Vassarga blanc

|   | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |  |  |    |  |
|---|---------------------------|-----------|--|--|----|--|
|   |                           |           |  |  |    |  |
|   |                           | 16.3      |  |  |    |  |
| 1 | 2                         | 1         |  |  |    |  |
| 2 | 2                         | 1         |  |  |    |  |
| 3 | 2                         | 1         |  |  |    |  |
| 4 | 3                         | 2         |  |  | +5 |  |
| 5 | 3                         | 1         |  |  |    |  |

Dle 16-3-78

Année : 1979

Emplacement... 4... 16 S 14... Désignation... Vassarga... bl...

|   |   | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |  |  |  |  |  |
|---|---|---------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
|   |   |                           | 15-3      |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 3                         |           |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 1                         |           |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 2                         |           |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 1                         |           |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 | 0                         |           |  |  |  |  |  |

De 15-3 79 (-1)

ANNEE 1989

NOM Vassarga blanc  
012602

EMPLACEMENT 4-16 S 14

| Souche | Nbre<br>yeux | Débourrement |        | Nbre<br>grap | Ferti-<br>lité | Floraison |      |      | Véraison |      |      | Maturité |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|------|----------|------|------|----------|
|        |              | début        | mi/déb |              |                | début     | mi/f | fin  | début    | mi/v | fin  |          |
| 1      | 4            | 16.3         | 20.3   | 0            |                |           |      |      |          |      |      |          |
| 2      | 2            | 13.3         | 16.3   | 0            |                |           |      |      |          |      |      |          |
| 3      | 6            | 13.3         | 16.3   | 0            | 0,4            |           |      |      | 13.7     | 15.7 | 17.7 | 8.8      |
| 4      | 6            | 16.3         | 20.3   | 0            |                |           |      |      |          | -1   |      | 0        |
| 5      | 6            | 13.3         | 20.3   | 1            |                | 25.5      | 27.5 | 30.5 |          |      |      |          |
|        | 24           |              |        |              |                |           | 0    |      |          |      |      |          |

De 20.3.89 +2

pill: 0 Pourriture : 0 Port : couche à Vigueur : 3  
mi enger



Désignation :

Vassarga blanc

Emplacement :

h. 16 § 14 4.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.  
*Jaune*

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 -  
vertes (8) - autres 9.  
*Jaune*

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>o</sup> et de la 3<sup>o</sup> feuille  
détachées sera notée.

*Culva 76*

Désignation :  
Emplacement :

Vassarga blanc  
4.16 S14 A-3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77



Vassarga blanc

Désignation :

Emplacement :

4. 16 5'14 4-4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *base*  
                  rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

-Calvo 76

Désignation :

Emplacement :

Vassarga blanc.

4.16 514 1-5

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (4) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
Grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioilaire (6).

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 79



N° d'ordre

Vassarga blanc

Désignation

4.16 S14

VASSAL

Planche

Côté

N°

Souche

1

2

3

4

5

GRAPPE

24 - Grosse <sup>14</sup>(1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Calvo 81



DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Vassarga blanc

4.16.514 A-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Méristhale de longueur moyenne : ..... 11 ..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79



N° d'ordre : 0126 02

Désignation : Vassarga blane

Origine :

Emplacement : 4 - 16 8 14

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2.  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> & L'<sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - 2 - 3.  
Forme : 4 - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

N° d'ordre : 012602  
Désignation : Vassarga blanc  
Emplacement : 4.165-14

Angle des nervures : 1 - 2 - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : 7 - 8 - 9  
L2/L : 10 - 11  
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : 267  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270  
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271  
Dents : forme : 40 - 41  
Dents (angle) : 42 - 43 - 44  
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50  
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües